



FORMBOX

KATALOG
2026

MODÜLER PANO SİSTEMİ



GÜVENİLİR
YAPI



MODÜLER
TASARIM



YÜKSEK
DAYANIM



ELEKTROSTATİK
BOYA



IEC 62208



Güvenli Enerji
Güçlü Gelecek

info@formbox.com.tr

www.formbox.com.tr

İçindekiler

Hakkımızda	4
Misyon & Vizyon	6
Formbox L Serisi/ Modüler Pano Sistemi	8
Formbox S Serisi/ Modüler Pano Sistemi	20
IP Koruma Sınıfları	25
Partnerlerimiz	26
Belgeler ve Sertifikalar	27
Referanslarımız	28





FORMBOX

Hakkımızda

Formbox olarak, elektrik sac pano imalatı alanında kalite, güvenilirlik ve mühendislik odaklı üretim anlayışımızla faaliyet göstermekteyiz. Kurulduğumuz günden bu yana, endüstriyel ve ticari projelerin ihtiyaç duyduğu pano çözümlerini **yüksek standartlarda** üretmeyi ilke edindik. **Modern** üretim altyapımız ve alanında **uzman** ekibimiz ile; ana panolar, dağıtım panoları, kumanda panoları ve özel projelere yönelik sac pano üretiminde müşterilerimize **esnek** ve **çözüm** odaklı hizmet sunuyoruz. Üretim süreçlerimizin her aşamasında kalite kontrolü ön planda tutarak, **uzun ömürlü** ve **güvenli** ürünler ortaya çıkarıyoruz. **Müşteri memnuniyetini** temel değerlerimizden biri olarak benimseyen **Formbox**, projelerinize özel tasarım ve üretim çözümleri geliştirerek iş süreçlerinize değer katmayı hedefler. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendimizi yeniliyor, sektörde **güvenilir** bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz. Formbox olarak, kaliteyi standart değil, bir alışkanlık olarak görüyor; iş ortaklarımıza sürdürülebilir ve güvenilir çözümler sunmaya devam ediyoruz.





Misyonumuz

Elektrik sac pano imalatında **yüksek kalite** standartlarını esas alarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına **güvenilir, dayanıklı ve yenilikçi** çözümler sunmak **temel misyonumuzdur**. Üretim süreçlerimizin her aşamasında mühendislik disiplini ve titiz kalite anlayışıyla hareket ederek, sektörde fark yaratan ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz.



Müşteri odaklı yaklaşımımızla projelere özel çözümler üretmek, iş ortaklarımızın **verimliliğini** artırmak ve uzun vadeli iş birlikleri kurmak önceliklerimiz arasındadır.

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına **en uygun** çözümü, en kaliteli işçilikle ve malzemeyle sağlayarak, projeyi eksiksiz, tam ve zamanında teslim etmek. **Ekip** çalışmasını organizasyon kültürü olarak benimseyerek, müşterilerimize aynı takımda ortak başarıyı hedeflediğimizi hissettirmektir.



Vizyonumuz

Güven ve **yenilik** denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olmak vizyonumuzdur. Üretim süreçlerimizi sürekli geliştirerek ürün kalitemizi **uluslararası standartlara** taşımayı ve sektörde **öncü** bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir büyüme anlayışımız doğrultusunda, sadece ürün sunan değil; çözüm üreten, değer katan ve **global** ölçekte tercih edilen güçlü bir marka olmayı amaçlıyoruz.





FORMBOX

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ

Modüler Pano Sistemleri

Endüstriyel ve Ticari Uygulamalar için Çok Yönlü Çözümler

Fabrikalar, makine sistemleri, konut kompleksleri, ofisler ve avm alanlarının taleplerini karşılamak üzere tasarlanan panolarımız, dayanıklılık ve esnek entegrasyon sunan modüler tip üniteler olarak tasarlanmıştır.

◆ Dahili Yapılandırma Seçenekleri

Modüler panolarımız, belirli operasyonel ihtiyaçlara göre tasarlanmış üç ana tipte yapılandırılmıştır:

⚡ Dağıtım Panelleri

Pano çözümlerimiz farklı marka tüm şalt cihazlarının montajı için uygundur. Bakır bara montaj çözümleri ekonomik çözümler sunmakla birlikte, kolay montaj sayesinde zamandan tasarruf sağlamanıza olanak tanır.

🔧 Kontrol Panelleri

Motor kontrolü için güç ve kumanda devrelerinin montajı için optimize edilmiştir. Isı problemlerine karşı özel çözümler üretebilecek tasarım ve esnekliğe sahiptir. Tüm otomasyon ve endüstriyel ihtiyaçlara cevap verebilir. Tam boy ve ihtiyaca göre farklı ebatlarda taban sacları ile inşa edilebilir. Panonun iç alanını azami seviyede kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Taban sacı üzeri işlemler tamamlandıktan sonra pano içerisine kolaylıkla montajlanabilir.

🔒 Dayanıklılık için Üretildi – Dahili ve Harici Ortamlar

Tüm tasarımlar, iç ortamlara uyum sağlayacak şekilde IP koruma seviyelerine göre tasarlanarak, değişen ortam koşullarında uzun ömürlü performansla garanti altına alınmıştır.

📏 Boyut ihtiyaçlarında tam çözüm

Farklı mekansal ve operasyonel gereksinimleri karşılamak için çeşitli boyutlarda mevcuttur.

🔌 Kompanzasyon Panosu Çözümleri


Çekmece sistemi sayesinde montaj ve işletme devamlılığında optimum çözümler sunar

📋 Ürün Özellikleri

Tanım	Kalınlık	Malzeme / Açıklama
Taşıyıcı Profiller	2 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Kapı	2 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Üst & Yan & Arka Kapak	1.2 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Modüler Ürün Kitleri	1.5 – 2 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Baza	2 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Taban Sacı	1,5 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Menteşe	—	Mukavim Dış Montajlı Zamak Mentşe
Kilit	—	İspanyolet Tip Anahtarlı Kilit Sistemi
Standart Kapı Açılış Yönü	—	Sola açılır
Kablo Çıkışı Yönü	—	Alt / Üst
Kablo Giriş Aksesuarları	—	Fırça / Busbar / Rakor
Baza Standardı	—	Ön ve Arka Kapaklar sökülebilir.
İp Koruma Sınıfı	—	Modular Yapıda IP54
Boya Cinsi	—	Elektrostatik Toz Boya
Standart Renk	—	RAL 7035
Yapı	—	Modüler
Montaj Tipi	—	Zemine Montaj

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ

Modüler Pano Yapısının Temel Bölümleri



Parça Listesi	Açıklama
1	Köşe Birleştirme Parçası
2	Dikey Taşıyıcı Profil
3	Yatay (Genişlik)Taşıyıcı Profil
4	Derinlik Taşıyıcı profil
5	Üst Kapak
6	Alt Kapak
7	Arka Kapak
8	Yan Kapak
9	Kapı
10	Baza

Formbox serisi panolar elektrik altyapısını kurmakta, elektrik dağıtım ve kontrol sistemleri için eksiksiz çözümler sunmaktadır. Tipik uygulama alanları hastaneler, endüstriyel binalar, yerleşim alanları, limanlar, alışveriş merkezleri, demiryolları vb. dir.

Ayrıca Formbox, farklı şalt cihazı markalarıyla uyumluluğu garanti ederken, kurulumu son derece basit ve kablolaması kolaydır. Formbox serisini oluşturan bileşenlerin temel başlıkları aşağıdaki gibidir;

Yapının montajı basit ve kurulumu hızlıdır. Üç yollu köşe birleştirme parçası sayesinde stabilite ve yüksek mukavemet sağlanır.

Ekipmanlar için ; Modüler ürünler için 100-200-300 mm yüksekliğinde, kompakt şalterler için 100...600 mm yüksekliğinde kitler mevcuttur. Bu kitler doğrudan taşıyıcı dikmeye montajlanmaktadır. Açık tip şalterler için yüksek mukavemetli profillerden oluşan ayrı bir tasarlanmıştır. Ayrıca 100 mm. yükseklikten başlayarak tüm içi yüzeyi kaplayacak şekilde konfigüre edilebilen taban sacı sistemi mevcuttur. Bara yapısı; Pano derinliğini kullanarak yatay ve dikey düzlemde inşa edilebildiği gibi, panonun genişliği kullanılarak arka bölümde de inşa edilebilmektedir. Formbox, şalt cihazında eşpotansiyel bağlamayı garanti eden sıcak daldırma galvanizli sac metal konstrüksiyona sahiptir. Müşteri tercihinine bağlı olarak tüm uygulamalar için IP54'e kadar IP koruma dereceleri elde edilebilir. Form uygulaması Form 4b ye kadar tasarlanmıştır.




FORMBOX

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ

Tavan Taban Modülü



ÖLÇÜLER		REFERANS	AÇIKLAMA
G	D		
mm.	mm.		
400	400	FBL-400x400	Tavan Taban Modülü
	500	FBL-500x400	Tavan Taban Modülü
	600	FBL-600x400	Tavan Taban Modülü
	700	FBL-700x400	Tavan Taban Modülü
	800	FBL-800x400	Tavan Taban Modülü
	900	FBL-900x400	Tavan Taban Modülü
500	400	FBL-400x500	Tavan Taban Modülü
	500	FBL-500x500	Tavan Taban Modülü
	600	FBL-600x500	Tavan Taban Modülü
	700	FBL-700x500	Tavan Taban Modülü
	800	FBL-800x500	Tavan Taban Modülü
	900	FBL-900x500	Tavan Taban Modülü
600	400	FBL-400x600	Tavan Taban Modülü
	500	FBL-500x600	Tavan Taban Modülü
	600	FBL-600x600	Tavan Taban Modülü
	700	FBL-700x600	Tavan Taban Modülü
	800	FBL-800x600	Tavan Taban Modülü
	900	FBL-900x600	Tavan Taban Modülü
700	400	FBL-400x700	Tavan Taban Modülü
	500	FBL-500x700	Tavan Taban Modülü
	600	FBL-600x700	Tavan Taban Modülü
	700	FBL-700x700	Tavan Taban Modülü
	800	FBL-800x700	Tavan Taban Modülü
	900	FBL-900x700	Tavan Taban Modülü
800	400	FBL-400x800	Tavan Taban Modülü
	500	FBL-500x800	Tavan Taban Modülü
	600	FBL-600x800	Tavan Taban Modülü
	700	FBL-700x800	Tavan Taban Modülü
	800	FBL-800x800	Tavan Taban Modülü



Pano Dikmeleri

ÖLÇÜLER		REFERANS	AÇIKLAMA
Y			
mm.			
2050		FBL-D2000	Pano Dikmesi
1850		FBL-D1850	Pano Dikmesi

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ

Ön Kapı

ÖLÇÜLER		REFERANS	AÇIKLAMA
Y	G		
mm.	mm.		
2050	400	FBL-OK2050x400	Ön Kapı
	500	FBL-OK2050x500	Ön Kapı
	600	FBL-OK2050x600	Ön Kapı
	700	FBL-OK2050x700	Ön Kapı
	800	FBL-OK2050x800	Ön Kapı
	900	FBL-OK2050x900	Ön Kapı

Arka Kapı

ÖLÇÜLER		REFERANS	AÇIKLAMA
Y	G		
mm.	mm.		
2050	400	FBL-OK2050x400	Arka Kapı
	500	FBL-OK2050x500	Arka Kapı
	600	FBL-OK2050x600	Arka Kapı
	700	FBL-OK2050x700	Arka Kapı
	800	FBL-OK2050x800	Arka Kapı
	900	FBL-OK2050x900	Arka Kapı





Yan Kapı

ÖLÇÜLER		REFERANS	AÇIKLAMA
Y	G		
mm.	mm.		
2050	400	FBL-YK2050x400	Yan Kapı
	500	FBL-YK2050x500	Yan Kapı
	600	FBL-YK2050x600	Yan Kapı
	700	FBL-YK2050x700	Yan Kapı
	800	FBL-YK2050x800	Yan Kapı



FORMBOX

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ



ÖLÇÜLER			ALT KAPAK	ŞAPKA	TABAN SACI	FONKSİYONEL ÇERÇEVE
G	Y	D				
mm.	mm.	mm.	REFERANS			
400	2050	400	FBL-AK400X400	FBL-ŞP400X400	FBL-TS2000X400	FBL-YM2000X400
		500	FBL-AK500X400	FBL-ŞP500X400		
		600	FBL-AK600X400	FBL-ŞP600X400		
		700	FBL-AK700X400	FBL-ŞP700X400		
		800	FBL-AK800X400	FBL-ŞP800X400		
		900	FBL-AK900X400	FBL-ŞP900X400		
500		400	FBL-AK400X500	FBL-ŞP400X500	FBL-TS2000X500	FBL-YM2000X500
		500	FBL-AK500X500	FBL-ŞP500X500		
		600	FBL-AK600X500	FBL-ŞP600X500		
		700	FBL-AK700X500	FBL-ŞP700X500		
		800	FBL-AK800X500	FBL-ŞP800X500		
		900	FBL-AK900X500	FBL-ŞP900X500		
600		400	FBL-AK400X600	FBL-ŞP400X600	FBL-TS2000X600	FBL-YM2000X600
		500	FBL-AK500X600	FBL-ŞP500X600		
		600	FBL-AK600X600	FBL-ŞP600X600		
		700	FBL-AK700X600	FBL-ŞP700X600		
		800	FBL-AK800X600	FBL-ŞP800X600		
		900	FBL-AK900X600	FBL-ŞP900X600		
700		400	FBL-AK400X700	FBL-ŞP400X700	FBL-TS2000X700	FBL-YM2000X700
		500	FBL-AK500X700	FBL-ŞP500X700		
		600	FBL-AK600X700	FBL-ŞP600X700		
		700	FBL-AK700X700	FBL-ŞP700X700		
		800	FBL-AK800X700	FBL-ŞP800X700		
		900	FBL-AK900X700	FBL-ŞP900X700		
800		400	FBL-AK400X800	FBL-ŞP400X800	FBL-TS2000X800	FBL-YM2000X800
		500	FBL-AK500X800	FBL-ŞP500X800		
		600	FBL-AK600X800	FBL-ŞP600X800		
		700	FBL-AK700X800	FBL-ŞP700X800		
		800	FBL-AK800X800	FBL-ŞP800X800		
		900	FBL-AK900X800			
900		400	FBL-AK400X900		FBL-TS2000X900	FBL-YM2000X900
		500	FBL-AK500X900			
		600	FBL-AK600X900			
		700	FBL-AK700X900			
		800	FBL-AK800X900	FBL-ŞP800X900		

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ




ÖLÇÜLER		DERİNLİK ATKILARI	TABAN SAÇLARI	İZALATÖR ALTLIKLARI		KABLO ATKILARI	
G	D			630A KADAR	4000A KADAR	DÜZ ATKI	Z ATKI
mm.	mm.	REFERANS					
400	400	FBL-DA400	FBL-KS200X400	FBL-İA00ZK	FBL-İA00LB	FBL-KA400	FBL-ZKA400
	500	FBL-DA500	FBL-KS300X400			FBL-KA500	FBL-ZKA500
	600	FBL-DA600	FBL-KS400X400			FBL-KA600	FBL-ZKA600
	700	FBL-DA700	FBL-KS600X400			FBL-KA700	FBL-ZKA700
	800	FBL-DA800				FBL-KA800	FBL-ZKA800
	900	FBL-DA900				FBL-KA900	FBL-ZKA900
500	400	FBL-DA400	FBL-KS200X500	FBL-İA00ZK	FBL-İA00LB	FBL-KA400	FBL-ZKA400
	500	FBL-DA500	FBL-KS300X500			FBL-KA500	FBL-ZKA500
	600	FBL-DA600	FBL-KS400X500			FBL-KA600	FBL-ZKA600
	700	FBL-DA700	FBL-KS600X500			FBL-KA700	FBL-ZKA700
	800	FBL-DA800				FBL-KA800	FBL-ZKA800
	900	FBL-DA900				FBL-KA900	FBL-ZKA900
600	400	FBL-DA400	FBL-KS200X600	FBL-İA00ZK	FBL-İA00LB	FBL-KA400	FBL-ZKA400
	500	FBL-DA500	FBL-KS300X600			FBL-KA500	FBL-ZKA500
	600	FBL-DA600	FBL-KS400X600			FBL-KA600	FBL-ZKA600
	700	FBL-DA700	FBL-KS600X600			FBL-KA700	FBL-ZKA700
	800	FBL-DA800				FBL-KA800	FBL-ZKA800
	900	FBL-DA900				FBL-KA900	FBL-ZKA900
700	400	FBL-DA400	FBL-KS200X700	FBL-İA00ZK	FBL-İA00LB	FBL-KA400	FBL-ZKA400
	500	FBL-DA500	FBL-KS300X700			FBL-KA500	FBL-ZKA500
	600	FBL-DA600	FBL-KS400X700			FBL-KA600	FBL-ZKA600
	700	FBL-DA700	FBL-KS600X700			FBL-KA700	FBL-ZKA700
	800	FBL-DA800				FBL-KA800	FBL-ZKA800
	900	FBL-DA900				FBL-KA900	FBL-ZKA900
800	400	FBL-DA400	FBL-KS200X800	FBL-İA00ZK	FBL-İA00LB	FBL-KA400	FBL-ZKA400
	500	FBL-DA500	FBL-KS300X800			FBL-KA500	FBL-ZKA500
	600	FBL-DA600	FBL-KS400X800			FBL-KA600	FBL-ZKA600
	700	FBL-DA700	FBL-KS600X800			FBL-KA700	FBL-ZKA700
	800	FBL-DA800				FBL-KA800	FBL-ZKA800
	900	FBL-DA900				FBL-KA900	FBL-ZKA900
900	400	FBL-DA400	FBL-KS200X900	FBL-İA00ZK	FBL-İA00LB	FBL-KA400	FBL-ZKA400
	500	FBL-DA500	FBL-KS300X900			FBL-KA500	FBL-ZKA500
	600	FBL-DA600	FBL-KS400X900			FBL-KA600	FBL-ZKA600
	700	FBL-DA700	FBL-KS600X900			FBL-KA700	FBL-ZKA700
	800	FBL-DA800				FBL-KA800	FBL-ZKA800
	900	FBL-DA900				FBL-KA900	FBL-ZKA900



FORMBOX

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ



ÖLÇÜLER		DIN RAY ÜRÜNLER	16-160 A.	160-250 A.	250-630 A.	800-1000 A.	1250-1600 A.	1600-2000 A.	2000-2500 A.	3200-4000 A.
G	D	OTOMAT ALTLIĞI	MCCB				ACB			
mm.	mm.	REFERANS								
400	400	FBL-OT400	FBL-SA150X400	FBL-SA150X400	FBL-SA275X400					
	500	FBL-OT400	FBL-SA150X400	FBL-SA150X400	FBL-SA275X400	FBL-SA325X400	FBL-SA400X400			
	600	FBL-OT400	FBL-SA150X400	FBL-SA150X400	FBL-SA275X400	FBL-SA325X400	FBL-SA400X400			
	700	FBL-OT400	FBL-SA150X400	FBL-SA150X400	FBL-SA275X400	FBL-SA325X400	FBL-SA400X400			
	800	FBL-OT400	FBL-SA150X400	FBL-SA150X400	FBL-SA275X400	FBL-SA325X400	FBL-SA400X400			
	900	FBL-OT400	FBL-SA150X400	FBL-SA150X400	FBL-SA275X400	FBL-SA325X400	FBL-SA400X400			
500	400	FBL-OT500	FBL-SA150X500	FBL-SA150X500	FBL-SA275X500	FBL-SA325X500				
	500	FBL-OT500	FBL-SA150X500	FBL-SA150X500	FBL-SA275X500	FBL-SA325X500	FBL-SA400X500	FBL-AS-500		
	600	FBL-OT500	FBL-SA150X500	FBL-SA150X500	FBL-SA275X500	FBL-SA325X500	FBL-SA400X500	FBL-AS-600	FBL-AS-600	
	700	FBL-OT500	FBL-SA150X500	FBL-SA150X500	FBL-SA275X500	FBL-SA325X500	FBL-SA400X500	FBL-AS-700	FBL-AS-700	
	800	FBL-OT500	FBL-SA150X500	FBL-SA150X500	FBL-SA275X500	FBL-SA325X500	FBL-SA400X500	FBL-AS-800	FBL-AS-800	FBL-AS-800
	900	FBL-OT500	FBL-SA150X500	FBL-SA150X500	FBL-SA275X500	FBL-SA325X500	FBL-SA400X500	FBL-AS-900	FBL-AS-900	FBL-AS-900
600	400	FBL-OT600	FBL-SA150X600	FBL-SA150X600	FBL-SA275X600	FBL-SA325X600				
	500	FBL-OT600	FBL-SA150X600	FBL-SA150X600	FBL-SA275X600	FBL-SA325X600	FBL-SA400X600	FBL-AS-500		
	600	FBL-OT600	FBL-SA150X600	FBL-SA150X600	FBL-SA275X600	FBL-SA325X600	FBL-SA400X600	FBL-AS-600	FBL-AS-600	
	700	FBL-OT600	FBL-SA150X600	FBL-SA150X600	FBL-SA275X600	FBL-SA325X600	FBL-SA400X600	FBL-AS-700	FBL-AS-700	
	800	FBL-OT600	FBL-SA150X600	FBL-SA150X600	FBL-SA275X600	FBL-SA325X600	FBL-SA400X600	FBL-AS-800	FBL-AS-800	FBL-AS-800
	900	FBL-OT600	FBL-SA150X600	FBL-SA150X600	FBL-SA275X600	FBL-SA325X600	FBL-SA400X600	FBL-AS-900	FBL-AS-900	FBL-AS-900
700	400	FBL-OT700	FBL-SA150X700	FBL-SA150X700	FBL-SA275X700	FBL-SA325X700				
	500	FBL-OT700	FBL-SA150X700	FBL-SA150X700	FBL-SA275X700	FBL-SA325X700	FBL-SA400X700	FBL-AS-500		
	600	FBL-OT700	FBL-SA150X700	FBL-SA150X700	FBL-SA275X700	FBL-SA325X700	FBL-SA400X700	FBL-AS-600	FBL-AS-600	
	700	FBL-OT700	FBL-SA150X700	FBL-SA150X700	FBL-SA275X700	FBL-SA325X700	FBL-SA400X700	FBL-AS-700	FBL-AS-700	
	800	FBL-OT700	FBL-SA150X700	FBL-SA150X700	FBL-SA275X700	FBL-SA325X700	FBL-SA400X700	FBL-AS-800	FBL-AS-800	FBL-AS-800
	900	FBL-OT700	FBL-SA150X700	FBL-SA150X700	FBL-SA275X700	FBL-SA325X700	FBL-SA400X700	FBL-AS-900	FBL-AS-900	FBL-AS-900
800	400	FBL-OT800	FBL-SA150X800	FBL-SA150X800	FBL-SA275X800	FBL-SA325X800				
	500	FBL-OT800	FBL-SA150X800	FBL-SA150X800	FBL-SA275X800	FBL-SA325X800	FBL-SA400X800	FBL-AS-500		
	600	FBL-OT800	FBL-SA150X800	FBL-SA150X800	FBL-SA275X800	FBL-SA325X800	FBL-SA400X800	FBL-AS-600	FBL-AS-600	
	700	FBL-OT800	FBL-SA150X800	FBL-SA150X800	FBL-SA275X800	FBL-SA325X800	FBL-SA400X800	FBL-AS-700	FBL-AS-700	
	800	FBL-OT800	FBL-SA150X800	FBL-SA150X800	FBL-SA275X800	FBL-SA325X800	FBL-SA400X800	FBL-AS-800	FBL-AS-800	FBL-AS-800
	900	FBL-OT800	FBL-SA150X800	FBL-SA150X800	FBL-SA275X800	FBL-SA325X800	FBL-SA400X800	FBL-AS-900	FBL-AS-900	FBL-AS-900
900	400	FBL-OT900	FBL-SA150X900	FBL-SA150X900	FBL-SA275X900	FBL-SA325X900		FBL-AS-900	FBL-AS-900	FBL-AS-900
	500	FBL-OT900	FBL-SA150X900	FBL-SA150X900	FBL-SA275X900	FBL-SA325X900	FBL-SA400X900	FBL-AS-500		
	600	FBL-OT900	FBL-SA150X900	FBL-SA150X900	FBL-SA275X900	FBL-SA325X900	FBL-SA400X900	FBL-AS-600	FBL-AS-600	
	700	FBL-OT900	FBL-SA150X900	FBL-SA150X900	FBL-SA275X900	FBL-SA325X900	FBL-SA400X900	FBL-AS-700	FBL-AS-700	
	800	FBL-OT900	FBL-SA150X900	FBL-SA150X900	FBL-SA275X900	FBL-SA325X900	FBL-SA400X900	FBL-AS-800	FBL-AS-800	FBL-AS-800
	900	FBL-OT900	FBL-SA150X900	FBL-SA150X900	FBL-SA275X900	FBL-SA325X900	FBL-SA400X900	FBL-AS-900	FBL-AS-900	FBL-AS-900

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ




ÖLÇÜLER		ÖRTÜ PERDESİ	AÇIK ÖRTÜ PERDESİ
G	Y		
mm.	mm.		
400	100	FBL-OP100X400	
	150	FBL-OP150X400	FBL-OPA150X400
	200	FBL-OP200X400	
	250	FBL-OP250X400	
	300	FBL-OP300X400	
	400	FBL-OP400X400	
500	100	FBL-OP100X500	
	150	FBL-OP150X500	FBL-OPA150X500
	200	FBL-OP200X500	
	250	FBL-OP250X500	
	300	FBL-OP300X500	FBL-OPA200X500
	400	FBL-OP400X500	
	500	FBL-OP500X500	
600	600	FBL-OP600X500	
	100	FBL-OP100X600	
	150	FBL-OP150X600	FBL-OPA150X600
	200	FBL-OP200X600	FBL-OPA200X600
	250	FBL-OP250X600	
	300	FBL-OP300X600	
	400	FBL-OP400X600	
	500	FBL-OP500X600	
700	600	FBL-OP600X600	
	100	FBL-OP100X700	
	150	FBL-OP150X700	FBL-OPA150X700
	200	FBL-OP200X700	FBL-OPA200X700
	250	FBL-OP250X700	
	300	FBL-OP300X700	
	400	FBL-OP400X700	
	500	FBL-OP500X700	
800	600	FBL-OP600X700	
	100	FBL-OP100X800	
	150	FBL-OP150X800	FBL-OPA150X800
	200	FBL-OP200X800	FBL-OPA200X800
	250	FBL-OP250X800	
	300	FBL-OP300X800	
	400	FBL-OP400X800	
	500	FBL-OP500X800	
900	600	FBL-OP600X800	
	100	FBL-OP100X900	
	150	FBL-OP150X900	FBL-OPA150X900
	200	FBL-OP200X900	FBL-OPA200X900
	250	FBL-OP250X900	
	300	FBL-OP300X900	



FORMBOX


FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ



ÖLÇÜLER		Kapsitör Bank Modülü	Çekmeceli Kapsitör Bank Modülü
G	D		1 Modül Max. : 100 kVAr / Azami Modül Kapasitesi : 4
mm.	mm.	REFERANS	
400	400	FBL-KDA400	
	500	FBL-KDA500	
	600	FBL-KDA600	
	700	FBL-KDA700	
	800	FBL-KDA800	
	900	FBL-KDA900	
500	400	FBL-KDA400	
	500	FBL-KDA500	
	600	FBL-KDA600	
	700	FBL-KDA700	
	800	FBL-KDA800	
	900	FBL-KDA900	
600	400	FBL-KDA400	
	500	FBL-KDA500	
	600	FBL-KDA600	
	700	FBL-KDA700	
	800	FBL-KDA800	
	900	FBL-KDA900	
700	400	FBL-KDA400	FBL-KCS700
	500	FBL-KDA500	
	600	FBL-KDA600	
	700	FBL-KDA700	
	800	FBL-KDA800	
	900	FBL-KDA900	
800	400	FBL-KDA400	FBL-KCS800
	500	FBL-KDA500	
	600	FBL-KDA600	
	700	FBL-KDA700	
	800	FBL-KDA800	
	900	FBL-KDA900	


FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ

TEKNİK AÇIKLAMALAR




H: 100- 600 mm. Örtü sacları, örtü sacı taşıyıcı montaj parçasına (dikey) vidalanarak bağlanır. Bu ürünler modüler ve kaynaklı sistemlerde ortak olarak kullanılır.

sıra Y: 150 mm, Y: 200mm, çift




Kompakt şalter örtü sacı ve taban sacları Y: 100 / 600 mm aralığındadır. Kapaklar kördür. Gerektiğinde delik delme işlemi müşteri tarafından yapılır. Set 3 parçadan oluşmaktadır. Bu ürünler modüler ve kaynaklı sistemlerde ortak olarak kullanılmaktadır.

- 1- Örtü Sacı (1 Adet)
- 2- Taban Sacı (1 Adet)
- 3- Bağlantı Parçası (Y: 150 / 200 mm. - 2 Adet, Y: 300 / 600 mm - 4 Adet)




Kompakt şalter örtü sacı ve taban sacları Y: 100 / 600 mm aralığındadır. Kapaklar kördür. Gerektiğinde delik delme işlemi müşteri tarafından yapılır. Set 3 parçadan oluşmaktadır. Bu ürünler modüler ve kaynaklı sistemlerde ortak olarak kullanılmaktadır.

- 1- Örtü Sacı (1 Adet)
- 2- Taban Sacı (1 Adet)
- 3- Bağlantı Parçası (Y: 150 / 200 mm. - 2 Adet, Y: 300 / 600 mm - 4 Adet)



Açık Tip Şalter Örtü sacı Y: 500 / 600 mm aralığındadır. Kapaklar kördür. Gerektiğinde delik delme işlemi müşteri tarafından yapılır. Set 3 parçadan oluşmaktadır. Bu ürünler modüler ve kaynaklı sistemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

- 1- Örtü sacı (1 Adet)
- 2- Açık Tip Şalter Yatay Montaj Profili (2 Adet)
- 3- Derinlik iç Montaj Profili (2 Adet)




Taban Sacı panonun iç hacmini genişlik ve uzunluk açısından tamamen kaplar. Gerektiğinde ileri geri hareket ettirilerek sabitlenir. Bu ürünler modüler ve kaynaklı sistemlerde ortak olarak kullanılır.




FORMBOX

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ


TEKNİK AÇIKLAMALAR




Modüler Ürünler Montaj Alan Derinliği
A 1 En Çok : 120 mm.
A 2 En Az : 65 mm.
En Az Pano Derinliği A 3 : 500 mm.




Kompakt Şalter Montaj Alan Derinliği (16.....630 A.)
A 1 En Çok : 200 mm.
A 2 En Az : 100 mm.
En Az Pano Derinliği A 3 : 500 mm.



Kompakt Şalter Montaj Alan Derinliği (800.....1600 A.)
A 1 En Çok : 200 mm.
A 2 En Az : 100 mm.
En Az Pano Derinliği A 3 : 500 mm.




Bakır Bara Mesnet Seti Alan Derinliği
E 1 350 mm Mesnet Seti için : 425 mm.
E 1 450 mm Mesnet Seti için : 525 mm.
350 mm Mesnet Seti için En Az Pano Derinliği : 700 mm.
450 mm Mesnet Seti için En Az Pano Derinliği : 800 mm.



Açık Tip Şalter Seti Alan Derinliği (630.....4000 A.)
D1 En Çok : 400 mm.
En Az Pano Derinliği D3 : 500 mm.

FORMBOX L SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ


TEKNİK AÇIKLAMALAR




Tüm şalt ekipmanları için çekmece üzerinde alanlar belirlenmiştir. 2 adet kontaktör, 2 adet 00/000 boy sigortalı yük ayırıcı, 4 adet tüp kondansatör, 2 adet harmonik reaktör için alan bulunmaktadır. Bu yapı kurulum ve bakım kolaylığı sağlar. Şalt ekipmanlarına müdahale çekmecenin dışarı çekilmesiyle sağlanır.




İki tip çekmece boyutu vardır. Birincisi 50 kVar kapasiteye kadar olan , diğeri 100 kVar kapasiteye kadar olmaktadır.



1 Pano içerisine en fazla 4 modül yerleştirilebilir.



50 kVar kapasiteli modüller için panonun derinliği en az 600 mm olmalıdır. 100 kVar kapasiteli modüller için panonun derinliği en az 700 mm olmalıdır.



Kompanzasyon panolarında bakır bara yapısı panonun üst kısmında ve yan kısmında konumlandırılabilir.



Yan yana gelen iki panoda bölümlendirmeli pano sistemi kullanılarak şalt cihazları dikey bakır bara bölmesinden beslenebilir. Bu yapı ekonomiktir ve yerden tasarruf sağlar.

FORMBOX S SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ

Modüler Pano Sistemleri

Endüstriyel ve Ticari Uygulamalar için Çok Yönlü Çözümler

Fabrikalar, makine sistemleri, konut kompleksleri, ofisler ve avm alanlarının taleplerini karşılamak üzere tasarlanan panolarımız, dayanıklılık ve esnek entegrasyon sunan modüler tip üniteler olarak tasarlanmıştır.

◆ Dahili Yapılandırma Seçenekleri

Modüler panolarımız, belirli operasyonel ihtiyaçlara göre tasarlanmış üç ana tipte yapılandırılmıştır:

⚡ Dağıtım Panelleri

Pano çözümlerimiz farklı marka tüm şalt cihazlarının montajı için uygundur. Bakır bara montaj çözümleri ekonomik çözümler sunmakla birlikte, kolay montaj sayesinde zamandan tasarruf sağlamanıza olanak tanır.

🔧 Kontrol Panelleri

Motor kontrolü için güç ve kumanda devrelerinin montajı için optimize edilmiştir. Isı problemlerine karşı özel çözümler üretebilecek tasarım ve esnekliğe sahiptir. Tüm otomasyon ve endüstriyel ihtiyaçlara cevap verebilir. Tam boy ve ihtiyaca göre farklı ebatlarda taban sacları ile inşa edilebilir. Panonun iç alanını azami seviyede kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Taban sacı üzeri işlemler tamamlandıktan sonra pano içerisine kolaylıkla montajlanabilir.

🛡️ Dayanıklılık için Üretilmiş – Dahili ve Harici Ortamlar

Tüm tasarımlar, iç ortamlara uyum sağlayacak şekilde IP koruma seviyelerine göre tasarlanarak, değişen ortam koşullarında uzun ömürlü performansla garanti altına alınmıştır.

📏 Boyut ihtiyaçlarında tam çözüm

Farklı mekansal ve operasyonel gereksinimleri karşılamak için çeşitli boyutlarda mevcuttur.

🔧 Kompanzasyon Panosu Çözümleri

Çekmece sistemi sayesinde montaj ve işletme devamlılığında optimum çözümler sunar

📋 Ürün Özellikleri

Tanım	Kalınlık	Malzeme / Açıklama
Taşıyıcı Profiller	1.2 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Kapı	1.2 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Modüler Ürün Kitleri	1 – 1.5 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Taban Sacı	1.5 mm	Galvaniz Kaplı Sac
Menteşe	—	Mukavim Dış Montajlı Zamak Menteşe
Kilit	—	Anahtarlı Kilit Sistemi
Standart Kapı Açılış Yönü	—	Sola açılır
Kablo Çıkışı Yönü	—	Alt / Üst
Kablo Giriş Aksesuarları	—	Fırça / Rakor
İp Koruma Sınıfı	—	Modular Yapıda IP54
Boya Cinsi	—	Elektrostatik Toz Boya
Standart Renk	—	RAL 7035
Yapı	—	Modüler
Montaj Tipi	—	Duvara Montaj

FORMBOX S SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ

1 FORMBOX S DUVAR TİPİ ÖRTÜ PERDELİ



2 FORMBOX S DUVAR TİPİ TABAN SACLI



3 FORMBOX S DUVAR TİPİ ODA PANOLARI



4 FORMBOX S DUVAR TİPİ ŞANTIYE PANOLARI



Parça Listesi	Açıklama
1	Örtü Perdeli Modüler Duvar Tip Pano
2	Taban Saclı Modüler Duvar Tip Pano
3	Oda Panoları
4	Şantiye Panoları

Ürün Açıklamaları

Formbox serisi panolar elektrik altyapısını kurmakta, elektrik dağıtım ve kontrol sistemleri için eksiksiz çözümler sunmaktadır. Tipik uygulama alanları hastaneler, endüstriyel binalar, yerleşim alanları, limanlar, alışveriş merkezleri, demiryolları vb. dir.

Ayrıca Formbox, farklı şalt cihazı markalarıyla uyumluluğu garanti ederken, kurulumu son derece basit ve kablolaması kolaydır. Formbox serisini oluşturan bileşenlerin temel başlıkları aşağıdaki gibidir;

Ekipmanlar için ; Modüler ürünler için 100-200-300 mm yüksekliğinde, kompakt şalterler için 100...600 mm yüksekliğinde kitler mevcuttur. Bu kitler doğrudan taşıyıcı dikmeye montajlanmaktadır. Ayrıca 100 mm. yükseklikten başlayarak tüm içi yüzeyi kaplayacak şekilde konfigüre edilebilen taban sacı sistemi mevcuttur. Müşteri tercihinine bağlı olarak tüm uygulamalar için IP54'e kadar IP koruma dereceleri elde edilebilir.



FORMBOX

FORMBOX S SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ

Gövde Kapak



ÖLÇÜLER			REFERANS	AÇIKLAMA
G	Y	D		
mm.	mm.	mm.		
400	600	200	FBS-400x600x200mm	Gövde Kapak
600	650	200	FBS-650x600x200mm	Gövde Kapak
	800		FBS-800x600x200mm	Gövde Kapak
	950		FBS-950x600x200mm	Gövde Kapak
	1100		FBS-1100x600x200mm	Gövde Kapak
	1250		FBS-1250x600x200mm	Gövde Kapak
	1400		FBS-1400x600x200mm	Gövde Kapak

Taban Sacı




ÖLÇÜLER		REFERANS	AÇIKLAMA
G	Y		
mm.	mm.		
400	600	FBS-TS600X400	Taban Sacı
600	650	FBS-TS650X600	Taban Sacı
	800	FBS-TS800X600	Taban Sacı
	950	FBS-TS950X600	Taban Sacı
	1100	FBS-TS1100X600	Taban Sacı
	1250	FBS-TS1250X600	Taban Sacı
	1400	FBS-TS1400X600	Taban Sacı

Fonksiyonel Çerçeve



ÖLÇÜLER		REFERANS	AÇIKLAMA
G	Y		
mm.	mm.		
400	600	FBS-YM400	Yan Mine
600	650	FBS-YM650	Yan Mine
	800	FBS-YM800	Yan Mine
	950	FBS-YM950	Yan Mine
	1100	FBS-YM1100	Yan Mine
	1250	FBS-YM1250	Yan Mine
	1400	FBS-YM1400	Yan Mine

Harici Tip Pano Çatısı



ÖLÇÜLER		REFERANS	AÇIKLAMA
G	Y		
mm.	mm.		
400	600	FBS-H400X200	Şapka
600	650	FBS-H600X200	Şapka


FORMBOX S SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ

Zemin Atkısı




ÖLÇÜLER			REFERANS	AÇIKLAMA
G	Y	D		
mm.	mm.	mm.		
400	600	200	FBS-AZ650	Zemin Atkısı
600	650		FBS-AZ650	Zemin Atkısı
	800		FBS-AZ800	Zemin Atkısı
	950		FBS-AZ950	Zemin Atkısı
	1100		FBS-AZ1100	Zemin Atkısı
	1250		FBS-AZ1250	Zemin Atkısı
	1400		FBS-AZ1400	Zemin Atkısı

Din Rayı Montaj Kiti



ÖLÇÜLER			REFERANS	AÇIKLAMA
G	Y	D		
mm.	mm.	mm.		
400	600	200	FBS-OT400	Din Rayı Montaj Kiti
600	650		FBS-OT600	Din Rayı Montaj Kiti
	800		FBS-OT600	Din Rayı Montaj Kiti
	950		FBS-OT600	Din Rayı Montaj Kiti
	1100		FBS-OT600	Din Rayı Montaj Kiti
	1250		FBS-OT600	Din Rayı Montaj Kiti
	1400		FBS-OT600	Din Rayı Montaj Kiti

Şalter Montaj Kiti



ÖLÇÜLER		REFERANS		AÇIKLAMA
G	Y	150mm	200mm	
mm.	mm.			
400	600	FBS-SA150X400	FBS-SA200X400	Şalter Montaj Kiti
600	650	FBS-SA150X600	FBS-SA200X600	Şalter Montaj Kiti
	800	FBS-SA150X600	FBS-SA200X600	Şalter Montaj Kiti
	950	FBS-SA150X600	FBS-SA200X600	Şalter Montaj Kiti
	1100	FBS-SA150X600	FBS-SA200X600	Şalter Montaj Kiti
	1250	FBS-SA150X600	FBS-SA200X600	Şalter Montaj Kiti
	1400	FBS-SA150X600	FBS-SA200X600	Şalter Montaj Kiti

Kablo Atkısı



ÖLÇÜLER		REFERANS	AÇIKLAMA
G	Y		
mm.	mm.		
400	600	FBS-KA400	Kablo Atkısı
400	600-1400	FBS-KA600	Kablo Atkısı



FORMBOX

FORMBOX S SERİSİ/ MODÜLER PANO SİSTEMİ



ÖLÇÜLER		ÖRTÜ PERDESİ	AÇIK ÖRTÜ PERDESİ
G	Y		
mm.	mm.		
400	100	FBL-OP100X400	
	150	FBL-OP150X400	FBL-OPA150X400
	200	FBL-OP200X400	
	250	FBL-OP250X400	
	300	FBL-OP300X400	
	400	FBL-OP400X400	
500	100	FBL-OP100X500	
	150	FBL-OP150X500	FBL-OPA150X500
	200	FBL-OP200X500	
	250	FBL-OP250X500	
	300	FBL-OP300X500	FBL-OPA200X500
	400	FBL-OP400X500	
600	500	FBL-OP500X500	
	600	FBL-OP600X500	
	100	FBL-OP100X600	
	150	FBL-OP150X600	FBL-OPA150X600
	200	FBL-OP200X600	FBL-OPA200X600
	250	FBL-OP250X600	
700	300	FBL-OP300X600	
	400	FBL-OP400X600	
	500	FBL-OP500X600	
	600	FBL-OP600X600	
	100	FBL-OP100X700	
	150	FBL-OP150X700	FBL-OPA150X700
800	200	FBL-OP200X700	FBL-OPA200X700
	250	FBL-OP250X700	
	300	FBL-OP300X700	
	400	FBL-OP400X700	
	500	FBL-OP500X700	
	600	FBL-OP600X700	
900	100	FBL-OP100X800	
	150	FBL-OP150X800	FBL-OPA150X800
	200	FBL-OP200X800	FBL-OPA200X800
	250	FBL-OP250X800	
	300	FBL-OP300X800	
	400	FBL-OP400X800	
900	500	FBL-OP500X800	
	600	FBL-OP600X800	
	100	FBL-OP100X900	
	150	FBL-OP150X900	FBL-OPA150X900
	200	FBL-OP200X900	FBL-OPA200X900
	250	FBL-OP250X900	
900	300	FBL-OP300X900	




FORMBOX

IP Koruma Sınıfı


KATILAR

1




Bir el gibi 50 mm'den daha büyük katı bir nesneye karşı korumalı.

2




Bir parmak gibi 12.5 mm'den daha büyük katı bir nesneye karşı korumalı.

3



Bir tornavida gibi 2.5 mm'den daha büyük katı bir nesneye karşı korumalı.

4



Bir tel gibi 1 mm'den daha büyük katı bir nesneye karşı korumalı.

5



Toz korumalı.
Sınırlı toz girişine izinli.
Cihazın çalışmasına engel olmaz.
2 ile 8 saat.

6



Toz geçirmez.
Toz girişi yok.
2 ile 8 saat.

Sınıflandırma Örneği:

IP 65

INGRESS PROTECTION

SU

1



Dikey düşen su damlalarına karşı korumalı.
Sınırlı su girişi izinli.

2



Dikeyden 15 dereceye kadar koruma eğilimli dikey düşen su damlalarına karşı korumalı.
Sınırlı su girişi izinli.

3



Suya karşı 60 dereceye kadar dikey korumalı.
Sınırlı su girişi izinli.

4



Her yönden gelen sıçrayan suya karşı korumalı.
Sınırlı su girişi izinli.

5



Tazyikli suya karşı korumalı.
Sınırlı su girişi izinli.

6



Güçlü su dalgalarına karşı korumalı. Güçlü tazyikli suyu, zarar verecek ölçüde içeri giremez.

7



30 dakika boyunca 15 cm ve 1 m arasında su içindeki etkilerine karşı koruma.

8



Uzun süre basınç altında su içindeki etkilerine karşı koruma.



FORMBOX


PARTNERLERİMİZ

Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızla, değerli müşterilerimize yüksek kalite standartlarına sahip, güvenli ve profesyonel ürünler sunmaktayız. Üretim süreçlerimizde kaliteli ürün ve malzemeler kullanarak sürdürülebilir ve güvenilir çözümler üretmeyi ilke ediniyoruz.



BELGELER VE SERTİFİKALAR

Temel misyonumuz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en efektif çözümleri, üstün işçilik ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle birleştirerek sunmaktır. Projelerin eksiksiz ve zamanında teslimi konusundaki hassasiyetimiz, kurumsal güvenilirliğimizin en büyük teminatıdır. Hizmet kalitemizi ve güvenilirliğimizi sürdürülebilir kılmak adına, üretim süreçlerimizi uluslararası standartlarda belgelerle tescillendiriyor ve sürekli geliştiriyoruz. Sahip olduğumuz yetkinlik belgelerini ve sertifikaları aşağıda inceleyebilirsiniz.



BAZI REFERANSLARIMIZ

Yüksek üretim gücümüzle; ADP, Kompanzasyon, MCC, DDC-PLC Otomasyon, Jetfan ve Senkronizasyon sistemleri başta olmak üzere, tüm enerji dağıtım ve kontrol taleplerini karşılıyoruz. Dikili tip kabinlerden, en ağır saha koşullarına dirençli harici şantiye panolarına dek genişleyen ürün yelpazemizle kritik projelerinizde çözüm ortağıyız. Toplu Konut - Otel - Hastane - Okullar - Avm - Ofis - İş Merkezi - Fabrikalar - Veri Merkezleri - Stadyum gibi kompleks yapıların elektrik altyapısında paydaşlarımızla sinerji içinde hareket ediyor; ihale ile teknik şartname aşamalarında mühendislik birikimimizle kesintisiz destek sunuyoruz.



4000+

TAMAMLANMIŞ PROJE



50

ÜLKEYE İHRACAT



40

UZMAN KADRO

Konut Referansları



İmga Portal Kurtköy Otel/Ofis/Çarşı



Sinpaş Finansşehir Konut



İstanbul Yamanevler Avrupa Konutları



Tempo City Sunyapı Konut

Konut Referansları



İstanbul Suryapı Exen



Çamlı Vadi (Avrupa Konutları)



İstanbul Skyland Konut



Makadonya Limak Otel



İstanbul Piyalepaşa Konut ve AVM



İstanbul Piyalepaşa Konut ve AVM



Adıyaman İndere Deprem Konutları



Meydan Başakşehir Konutları

Hastane Referansları



İstanbul Emsey Hastanesi



Özbekistan Onkoloji Hastanesi



Şişli Memorial Hastanesi



Dünyagöz Hastaneleri



Avicenna Memorial Hastanesi Dushanbe - Tajikistan



Humus Hastane

Turizm ve Konaklama



Gürcistan Le Meridien Otel



Kapadokya Marriot Otel



Trabzon Radisson Otel



Antalya Nickelodeon Otel



Suudi Arabistan Cidde Rixos Otel



Kazakistan Aktau Otel

Ticari Finans ve Sosyal Alanlar



Kongo Kinsasa Finans Merkezi



İstanbul Türkiye İş Bankası



İstanbul Anatolium AVM



Kamerun Japoma Stadyumu



Gürcistan Spor Kompleksi



Manisa Arçelik Fabrika

Ticari Finans ve Sosyal Alanlar



Azerbaycan Bayraktar Hangar Projeleri



Silivri Eriş Un Fabrikası



Kazlıçeşme İskele Fabrikası



İstanbul Evyap Fabrikası



Bakü Haydar Aliyev Yağ Fabrikası



Keyvac Aşı Fabrikası

Notes







FORMBOX



GÜVENİLİR
YAPI



MODÜLER
TASARIM



YÜKSEK
DAYANIM



ELEKTROSTATİK
BOYA

Formbox Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.
FERHATPAŞA MAH. SEYİTNİZAM CAD. 89/1
ATAŞEHİR/ İSTANBUL

☎: +90 (536) 342 16 63

✉: info@formbox.com.tr

🌐: www.formbox.com.tr